70

momo dreirad.

☐ **Bestellung**
☐ **Kostenvoranschlag**

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Rechnungsanschrift:

Versandadresse: ☐ Siehe Rechnungsanschrift

Kommission:

Das coole Dreirad.

- Aluminiumrahmen mit extra tiefem Einstieg
- Felgenbremse mit separater Parkbremse
- winkelverstellbarer Lenkervorbau
- Lenkungsdämpfer zur Stabilisierung des Geradeauslaufs (entfällt bei Lenkung für Begleitperson)
- Trommelbremse im Vorderrad
- inkl. Schutzbleche und Korb
- Lichtanlage nach StVZO mit Nabendynamo (ab 24/20")

zum Konfigurator

Maße

		12"	16/12"	16"	20"	24/20"	24"	26"	26" (XL)
A*	Pedal bis Oberkante Sattel	30 - 43 cm	35 - 48 cm	42 - 62 cm	49 - 71 cm	53 - 75 cm	55 - 77 cm	65 - 87 cm	72 - 94 cm
A**	Pedal bis Oberkante Sattel	33 - 40 cm	38 - 45 cm	45 - 60 cm	52 - 67 cm	56 - 71 cm	58 - 81 cm	68 - 91 cm	75 - 98 cm
B	Sattelstützrohr bis Vorbaurohr	33 cm	40 cm	39 cm	45 cm	54 cm	52 cm	58 cm	
C	Radstand	68 cm	75 cm	80 cm	91 cm	99 cm	104 cm	112 cm	
D	Einstiegshöhe	16 cm		18 cm	20 cm		22 cm	23 cm	
E	Länge über Alles	102 cm	110 cm	120 cm	140 cm	153 cm	165 cm	178 cm	
	Breite über Alles	58 cm	65 cm		69 cm		75 cm		
	max. Belastung	40 kg	50 kg	60 kg	80 kg	90 kg	100 kg	120 kg	
	Gewicht	12 kg	13,5 kg	14,5 kg	17 kg	18,5 kg	19,5 kg	21,5 kg	21,7 kg

* Maß mit Standard Sattelstütze / ** Maß mit T-Sattelstütze



Grundmodell

momo dreirad. 12“ (HMV-Nr.: 22.51.02.0053)	momo dreirad. 16/12“ (HMV-Nr.: 22.51.02.0054)	momo dreirad. 16“ (HMV-Nr.: 22.51.02.0054)	momo dreirad. 20“ (HMV-Nr.: 22.51.02.0055)
Grundausstattung, ohne Trommelbremse und Schutzbleche hinten, zusätzlich mit Wimpel	Grundausstattung, zusätzlich mit Wimpel	Grundausstattung, zusätzlich mit Wimpel	Grundausstattung, zusätzlich mit Wimpel
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
☐ **37 01 000** 974 €	☐ **37 02 100** 1.454 €	☐ **37 02 000** 1.454 €	☐ **37 03 000** 1.587 €

Grundmodell

momo dreirad. 24/20“ (HMV-Nr.: 22.51.02.0051)	momo dreirad. 24“ (HMV-Nr.: 22.51.02.0051)	momo dreirad. 26“ (HMV-Nr.: 22.51.02.0052)	momo dreirad. 26“ (XL) (HMV-Nr.: 22.51.02.0052)
Grundausstattung	Grundausstattung	Grundausstattung	Grundausstattung
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
☐ **37 04 100** 1.842 €	☐ **37 04 000** 1.842 €	☐ **37 05 000** 1.987 €	☐ **37 06 000** 2.167 €

Rahmenfarben

Farbauswahl für 12“ + 16“ + 16/12“

		Preis
☐ Fenstergrau | Reinweiß	**(92 00 200)**	inkl.
☐ Telemagenta (Pink) | Reinweiß	**(92 00 201)**	inkl.
☐ Türkisblau | Reinweiß	**(92 00 202)**	inkl.

Farbauswahl für 20“ + 24/20“

		Preis
☐ Fenstergrau | Reinweiß	**(92 00 200)**	inkl.
☐ Pastellblau | Reinweiß	**(92 00 203)**	inkl.
☐ Kiwisorbetgrün | Reinweiß	**(92 00 204)**	inkl.

Farbauswahl für 24“ + 26“ + 26“ XL

		Preis
☐ Fenstergrau | Reinweiß	**(92 00 200)**	inkl.
☐ Elfenbein | Reinweiß	**(92 00 205)**	inkl.
☐ Schwarz matt | Reinweiß	**(92 00 206)**	inkl.

Konfigurationsmöglichkeiten - Antrieb

Art.-Nr.	Antrieb	Aufpreis / Stück
☐ **37 00 001**	Starrer Zahnkranz (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)	inkl.
☐ **37 00 004**	Freilaufbremsnabe (mit Rücktrittbremse)	192 €
☐ **37 00 503**	Umschaltung starrer Zahnkranz auf Leerlaufnabe	437 €
☐ **37 00 002**	Extra leichte Übersetzung (nur für oben genannte Antriebsarten)	inkl.
☐ **37 00 603**	Umschaltung zwischen starrem Zahnkranz, Leerlaufnabe und 3-Gang-Freilaufbremsnabe mit Rückfahroption	683 €
☐ **37 00 005**	3-Gang-Freilaufbremsnabe (mit Rücktrittbremse)	253 €
☐ **37 00 007**	3-Gang-Freilaufbremsnabe mit Rückfahroption	424 €
☐ **37 00 008**	7-Gang-Freilaufbremsnabe (mit Rücktrittbremse)	479 €
☐ **37 00 202**	7-Gang-Freilaufnabe mit Rollenbremse (Bremsgriff am Lenker montiert, ohne Rücktrittbremse)	604 €

Sättel

Standard-Sattel
(Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)

	Breite	Länge
Gr. 1	15 cm	21 cm
Gr. 2	15 cm	24 cm
Gr. 3	18 cm	26 cm

	Preis / Stück
☐ Gr. 1 **(37 01 001)**	inkl.
☐ Gr. 2 **(37 02 001)**	inkl.
☐ Gr. 3 **(37 03 001)**	inkl.

Gel-Sattel

	Breite hinten	Breite vorne	Länge
Gr. 1	19 cm	4 cm	24 cm
Gr. 2	24 cm	7 cm	27 cm

	Aufpreis / Stück
☐ Gr. 1 **(37 01 024)**	64 €
☐ Gr. 2 **(37 02 024)**	64 €

Sättel

Einradsattel – Bananenform (Achtung: min. Schrittlänge erhöht sich um 2 cm)

Breite hinten	Breite mittig	Breite vorne	Länge
11 cm	6 cm	8 cm	25 cm

Aufpreis / Stück

☐ **37 00 010** 119 €

Mofa-Sattel – (Achtung: min. Schrittlänge erhöht sich um 2 cm)

Breite hinten	Breite vorne	Länge hinten	Länge gesamt
26 cm	9,5 cm	12 cm	25 cm

Aufpreis / Stück

☐ **37 00 023** 176 €

Sattelstützen

Standard-Sattelstütze (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)

	für
Gr. 1	12" + 16/12"
Gr. 2	16"
Gr. 3	20" – 26"

Preis / Stück

☐ Gr. 1 **(37 01 004)** inkl.
☐ Gr. 2 **(37 02 004)** inkl.
☐ Gr. 3 **(37 03 004)** inkl.

T-Sattelstütze – zur horizontalen Verstellung des Sattels

	für
Gr. 1	12" + 16/12"
Gr. 2	16" + 20"
Gr. 3	24" + 24/20" + 26"

Aufpreis / Stück

☐ Gr. 1 **(37 01 005)** 93 €
☐ Gr. 2 **(37 02 005)** 93 €
☐ Gr. 3 **(37 03 005)** 93 €

Aufnahmebügel

Aufnahmebügel mit Halterung – nur in Verbindung mit der T-Sattelstütze nutzbar

	max. Höhe*	Tiefe
Gr. 1	20 cm	12 cm
Gr. 2	30 cm	12 cm
Gr. 3	37 cm	12 cm
Gr. 4	53 cm	12 cm
nach Maß	____ cm (max. 85 cm)	____ cm (max. 30 cm)



* max. Höhe: gemessen vom Standard-Sattel bis zur Oberkante der jeweiligen Pelotte

Preis / Set

☐ Gr. 1 **(37 01 007)** 143 €
☐ Gr. 2 **(37 02 007)** 143 €
☐ Gr. 3 **(37 03 007)** 143 €
☐ Gr. 4 **(37 04 007)** 143 €
☐ nach Maß **(37 09 007)** 304 €

Kopfstütze

Kopfstütze – nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar

	Breite	Höhe
Gr. 1	20 cm	15 cm
Gr. 2	23 cm	18 cm

Preis / Stück

☐ Gr. 1 **(37 01 029)** 384 €
☐ Gr. 2 **(37 02 029)** 384 €

Rumpfstützen

Dynamische Rückenpelotte gepolstert mit Gurt und Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)

	Breite
Gr. 1	20 – 30 cm
Gr. 2	25 – 35 cm
Gr. 3	30 – 40 cm

Preis / Stück

☐ Gr. 1 **(37 01 008)** 271 €
☐ Gr. 2 **(37 02 008)** 271 €
☐ Gr. 3 **(37 03 008)** 271 €

Breitenverstellbare Rückenpelotte gepolstert, inkl. Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)

	Breite
Gr. 1	20 – 28 cm
Gr. 2	25 – 33 cm
Gr. 3	30 – 36 cm

Preis / Stück

☐ Gr. 1 **(37 01 025)** 362 €
☐ Gr. 2 **(37 02 025)** 362 €
☐ Gr. 3 **(37 03 025)** 362 €

Beckenstützen

Dynamische Beckenführungspelotte gepolstert mit Gurt und Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)

	Breite
Gr. 1	20 – 30 cm
Gr. 2	25 – 35 cm
Gr. 3	30 – 40 cm

Preis / Stück

☐ Gr. 1 **(37 01 009)** 271 €
☐ Gr. 2 **(37 02 009)** 271 €
☐ Gr. 3 **(37 03 009)** 271 €

Breitenverstellbare Beckenführungspelotte – gepolstert, inkl. Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)

	Breite
Gr. 1	20 – 28 cm
Gr. 2	25 – 33 cm
Gr. 3	30 – 36 cm

Preis / Stück

☐ Gr. 1 **(37 01 026)** 362 €
☐ Gr. 2 **(37 02 026)** 362 €
☐ Gr. 3 **(37 03 026)** 362 €

Begurtungssystem

Brustgurt – für die breitenverstellbare Rückenpelotte

	Breite	Länge
Gr. 1	5 cm	18,5 cm
Gr. 2	6,5 cm	25,5 cm
Gr. 3	7 cm	30,5 cm

Preis / Stück

☐ Gr. 1 **(37 01 050)** 109 €
☐ Gr. 2 **(37 02 050)** 109 €
☐ Gr. 3 **(37 03 050)** 109 €

Positionierungsweste – für die breitenverstellbare Rückenpelotte, inkl. Universal-Aufnahme

	Breite innen	Breite gesamt	Höhe Seite	Höhe gesamt
Gr. 1	8 cm	25 cm	10 cm	28 cm
Gr. 2	9 cm	30 cm	12 cm	30 cm
Gr. 3	12 cm	34 cm	16 cm	35 cm

Preis / Stück

☐ Gr. 1 **(37 01 051)** 271 €
☐ Gr. 2 **(37 02 051)** 271 €
☐ Gr. 3 **(37 03 051)** 271 €

Begurtungssystem

Sitzhose T-Form – für die breitenverstellbare Beckenpelotte

	Breite Sitzfläche	Breite vorne	Länge Sitzfläche	Länge gesamt
Gr. 1	24 cm	23 cm	15 cm	32 cm
Gr. 2	26 cm	26 cm	17 cm	34 cm
Gr. 3	28 cm	28 cm	19 cm	38 cm

	Preis / Stück
☐ Gr. 1 **(37 01 052)**	186 €
☐ Gr. 2 **(37 02 052)**	186 €
☐ Gr. 3 **(37 03 052)**	186 €

4-Punkt-Beckengurt – für die breitenverstellbare Beckenpelotte

	Breite Außenteil	Breite Mittelteil	Länge Außenteil	Länge Mittelteil
Gr. 1	7 cm	7 cm	12 cm	12 cm
Gr. 2	9 cm	8,5 cm	13 cm	14 cm
Gr. 3	11,5 cm	11 cm	15 cm	16 cm

	Preis / Stück
☐ Gr. 1 **(37 01 053)**	191 €
☐ Gr. 2 **(37 02 053)**	191 €
☐ Gr. 3 **(37 03 053)**	191 €

Zubehör

Universal-Aufnahme – für Begurtungen bei Nutzung ohne Pelotten (Breite = 27,5 cm)

	Preis / Stück
☐ **37 02 055**	124 €

Handpositionierungshilfe – für alle Lenker

	Breite vorne
Gr. 0	8,5 cm
Gr. 1	10 cm
Gr. 2	12 cm
Gr. 3	14 cm

	Preis / Paar
☐ Gr. 0 **(37 00 057)**	156 €
☐ Gr. 1 **(37 01 057)**	156 €
☐ Gr. 2 **(37 02 057)**	156 €
☐ Gr. 3 **(37 03 057)**	156 €

Lenkeinschlagbegrenzer – einstellbar bis zur Richtungsfeststellung (inkl. bei Lenkung für Begleitperson)

	für
Gr. 1	12"
Gr. 2	16/12" - 26"

	Preis / Stück
☐ Gr. 1 **(37 01 006)**	143 €
☐ Gr. 2 **(37 03 006)**	143 €

Vorbauverlängerung

	für	Länge
Gr. 1	12"	10 cm
Gr. 2	16/12" - 26"	10 cm

	Preis / Stück
☐ Gr. 1 **(37 01 022)**	32 €
☐ Gr. 2 **(37 02 022)**	32 €

Lenker

Classic-Lenker – schwarz (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben); bei Auswahl 7-Gang Schaltung erst ab Gr. 3 möglich.

	Standard bei	Breite
Gr. 1	12"	47 cm
Gr. 2	16/12" + 16"	49 cm
Gr. 3	20"	52 cm
Gr. 4	24/20" - 26"	58 cm

	Preis / Stück
☐ Gr. 1 **(37 01 011)**	inkl.
☐ Gr. 2 **(37 02 011)**	inkl.
☐ Gr. 3 **(37 03 011)**	inkl.
☐ Gr. 4 **(37 04 011)**	inkl.

Touringlenker - (Gr. 0 bei Gangschaltung nur bis 20" Grundmodell-Größe)

	Breite	Tiefe
Gr. 0	50 cm	17 cm
Gr. 1	55 cm	17 cm
Gr. 2	58 cm	17 cm

	Aufpreis / Stück
☐ Gr. 0 **(37 00 112)**	125 €
☐ Gr. 1 **(37 01 012)**	125 €
☐ Gr. 2 **(37 02 012)**	125 €

Rundlenker

	Breite	Tiefe
Gr. 1	40 cm	17 cm
Gr. 2	43 cm	21 cm
Gr. 3	48 cm	25 cm

	Aufpreis / Stück
☐ Gr. 1 **(37 01 013)**	125 €
☐ Gr. 2 **(37 02 013)**	125 €
☐ Gr. 3 **(37 03 013)**	125 €

Multifunktionslenker
geeignet für 20" - 26"

	Breite	Tiefe
Gr. 1	61,5 cm	16,5 cm

	Aufpreis / Stück
☐ **37 02 014**	181 €

Lenkerbremse

Rundlenker mit Bremshebelring

	Breite	Tiefe
Gr. 1	40 cm	17 cm
Gr. 2	43 cm	21 cm
Gr. 3	48 cm	25 cm

	Aufpreis / Stück
☐ Gr. 1 **(37 01 028)**	367 €
☐ Gr. 2 **(37 02 028)**	367 €
☐ Gr. 3 **(37 03 028)**	367 €

Rundlenker mit Bremsfunktion – die Betätigung der Bremsfunktion erfolgt durch einfaches Herunterdrücken des Rundlenkers

	Breite	Tiefe
Gr. 1	40 cm	17 cm
Gr. 2	43 cm	21 cm
Gr. 3	48 cm	25 cm

	Aufpreis / Stück
☐ Gr. 1 **(37 01 031)**	367 €
☐ Gr. 2 **(37 02 031)**	367 €
☐ Gr. 3 **(37 03 031)**	367 €

Lenkung

Schiebestange – höheneinstellbar und abnehmbar, mit integrierter Verdrehsicherung

	Preis / Stück
☐ **37 00 011**	200 €

Feststellbremse für Begleitperson (nur in Verbindung mit Schiebestange nutzbar)

	Preis / Stück
☐ **37 00 012**	133 €

Lenkung für Begleitperson – per Umlenkgestänge, inkl. Lenkeinschlagbegrenzer, hierbei entfällt der Lenkungsdämpfer, nur in Verbindung mit Schiebestange nutzbar

		Preis / Stück
☐ für 12"	**(37 01 010)**	484 €
☐ für 16/12"	**(37 02 110)**	484 €
☐ für 16"	**(37 02 010)**	484 €
☐ für 20"	**(37 03 010)**	484 €
☐ für 24/20"	**(37 04 110)**	484 €
☐ für 24"	**(37 04 010)**	484 €
☐ für 26"	**(37 05 010)**	484 €

Kurbel

Stufenlos einstellbare Kurbelverkürzer zur Anpassung der Pedalamplitude – hierdurch entsteht bei 12" - 20" keine und bei 24" + 26" eine Verbreiterung des Pedalabstandes je Seite um ca. 18 mm

		Preis / Paar
☐ für 12"-20"+16/12"+24/20"	**(37 00 016)**	197 €
☐ für 24"+26"	**(37 04 016)**	197 €

Kurbelverkürzer – minimale Verbreiterung des Pedalabstandes, Verkürzung um 2,5 bzw. 5 cm

		Preis / Paar
☐ für 16"+20"+24/20"	**(37 02 015)**	102 €
☐ für 24"+26"	**(37 05 015)**	102 €

Spezialkurbel für Kniekontraktur – für 20" - 26"

		Preis / Stück
☐ rechts montiert	**(37 03 015)**	422 €
☐ links montiert	**(37 04 015)**	422 €

Pedale

Fußpositionierungspedale – mit Rennhaken und Ausgleichsgewichten

Tiefe
13 cm

	Aufpreis / Paar
☐ **37 00 013**	102 €

Heimtrainerpedale

Breite
12 cm

	Aufpreis / Paar
☐ **37 00 014**	69 €

Ergotec Pedale – mit Fußpositionierung



Klettstreifen zum Öffnen

	A	Pedalbreite
Gr. 1	6,5 cm	9 cm
Gr. 2	8 cm	9 cm

		Aufpreis / Paar
☐ Gr. 1	**(37 01 056)**	191 €
☐ Gr. 2	**(37 02 056)**	191 €

Fußschale

Fußschalen – breitenverstellbar, mit Positionierungsgurten und Magnetverschluss

	min. Breite vorne	max. Breite vorne	min. Breite hinten	max. Breite hinten	Länge
Gr. 1	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm
Gr. 2	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm
Gr. 3	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm

		Preis / Paar
☐ Gr. 1	**(37 01 037)**	238 €
☐ Gr. 2	**(37 02 037)**	238 €
☐ Gr. 3	**(37 03 037)**	238 €

Gehstockhalterung – am Achsausleger montiert

	Preis / Stück
☐ **37 00 040**	132 €

Fußschalen mit Beinführung

Fußschalen mit Beinführung – breitenverstellbar, mit Positionierungsgurten und Magnetverschluss

	min. Breite vorne	max. Breite vorne	min. Breite hinten	max. Breite hinten	Länge	min. Höhe Beinführung	max. Höhe Beinführung
Gr. 1	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm	15 cm	18,5 cm
Gr. 2	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm	18 cm	22 cm
Gr. 3	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm	21 cm	26 cm
Gr. 4	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm	28 cm	36 cm

		Preis / Paar
☐ Gr. 1	**(37 01 038)**	404 €
☐ Gr. 2	**(37 02 038)**	404 €
☐ Gr. 3	**(37 03 038)**	404 €
☐ Gr. 4	**(37 04 038)**	404 €

Fußschalen mit dynamischer Beinführung

Fußschalen mit dynamischer Beinführung
breitenverstellbar, mit Positionierungsgurten und Magnetverschluss



	min. Breite vorne	max. Breite vorne	min. Breite hinten	max. Breite hinten	Länge	min. Höhe Beinführung	max. Höhe Beinführung
Gr. 1	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm	15 cm	18,5 cm
Gr. 2	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm	18 cm	22 cm
Gr. 3	12 cm	15 cm	8,8 cm	11,8 cm	24 cm	20,5 cm	25,5 cm

		Preis / Paar
☐ Gr. 1	**(37 01 039)**	528 €
☐ Gr. 2	**(37 02 039)**	528 €
☐ Gr. 3	**(37 03 039)**	528 €

Konfigurationsmöglichkeiten - Lichtanlage

Art.-Nr.	Lichtanlage	für	Aufpreis / Set
☐ **37 00 021**	Aufrüstung einer Akku-Lichtanlage ansteckbar inkl. Reflektoren nach StVZO	12" - 26"	189 €
☐ **37 01 021**	Aufrüstung einer Lichtanlage mit Nabendynamo und Reflektoren nach StVZO	16/12"+ 16"+20"	189 €

momo motion. - Das Dreirad mit Elektro-Unterstützung

Eine Motorunterstützung bei der Nutzung eines Dreirades ist für viele Anwender sinnvoll und aufgrund der Indikation erforderlich. So ist oftmals die Anfahrsituation für einige Nutzer das einzige Hindernis zur eigenständigen Nutzung des Rades. Bei Krankheitsbildern wie Dystrophien ist wiederum eine permanente Unterstützung zum Ausgleich des relativen Kraftverlusts der Muskulatur erforderlich.

Um den medizinischen Nutzen des Dreiradfahrens auch diesen Menschen zugänglich zu machen, haben wir unser **momo motion.** entwickelt.

Den entsprechenden Anpassbogen zu unserem **momo motion.** sowie weitere Informationen zu den Möglichkeiten der Motorunterstützung finden Sie in dieser Preisliste oder auf unserer Homepage unter **www.schuchmann**.de/momo-motion.