78

# momo motion.

☐ **Bestellung**
☐ **Kostenvoranschlag**

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

**Rechnungsanschrift:**

**Versandadresse:** ☐ Siehe Rechnungsanschrift

**Kommission:**

## Das bewährte Dreirad mit E-Antrieb.

- mit Heinzmann Direct Power Motor (36 V, 250 W, Impulsdrehmoment 60 Nm)
- Akku mit einer Kapazität von 400 Wh
- Aluminiumrahmen mit extra tiefem Einstieg
- Felgenbremse mit separater Parkbremse
- winkelverstellbarer Lenkervorbau
- Lenkungsdämpfer zur Stabilisierung des Geradeauslaufs
- Lichtanlage nach StVZO, die über den Li-Ion Hochleistungsakku (14,25 Ah) versorgt wird
- inkl. Schutzbleche, Korb & Wimpel

zum Konfigurator

**HMV-Nr.: 22.51.04.0005**

## Maße

| | | 16“ | 20“ | 24/20“ | 24“ | 26“ | 26“ (XL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A*** | Pedal bis Oberkante Sattel | 42 - 62 cm | 49 - 71 cm | 53 - 75 cm | 55 - 77 cm | 65 - 87 cm | 72 - 94 cm |
| **A**** | Pedal bis Oberkante Sattel | 45 - 60 cm | 52 - 67 cm | 56 - 71 cm | 58 - 81 cm | 68 - 91 cm | 75 - 98 cm |
| **B** | Sattelstützrohr bis Vorbaurohr | 39 cm | 45 cm | 54 cm | 52 cm | 58 cm | |
| **C** | Radstand | 80 cm | 91 cm | 99 cm | 104 cm | 112 cm | |
| **D** | Einstiegshöhe | 18 cm | 20 cm | | 22 cm | 23 cm | |
| **E** | Länge über Alles | 120 cm | 140 cm | 153 cm | 165 cm | 178 cm | |
| | Breite über Alles | 65 cm | 69 cm | | 75 cm | | |
| | max. Belastung | 60 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | 120 kg | |
| | Gewicht | 24,5 kg | 27 kg | 28,5 kg | 29,5 kg | 31,5 kg | 31,7 kg |

* Maß mit Standard Sattelstütze / ** Maß mit T-Sattelstütze




## Grundmodell

| momo motion. 16“ | momo motion. 20“ | momo motion. 24/20“ | momo motion. 24“ | momo motion. 26“ | momo motion. 26“ (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis / Stück | Preis / Stück | Preis / Stück | Preis / Stück | Preis / Stück | Preis / Stück |
| ☐ **36 02 000** 4.867 € | ☐ **36 03 000** 5.000 € | ☐ **36 04 100** 5.106 € | ☐ **36 04 000** 5.106 € | ☐ **36 05 000** 5.251 € | ☐ **36 06 000** 5.443 € |

## Rahmenfarben

**Farbauswahl für 16“**

| | | Preis |
|---|---|---|
| ☐ Fenstergrau \| Reinweiß | **(92 00 200)** | inkl. |
| ☐ Telemagenta (Pink) \| Reinweiß | **(92 00 201)** | inkl. |
| ☐ Türkisblau \| Reinweiß | **(92 00 202)** | inkl. |

**Farbauswahl für 20“ + 24/20“**

| | | Preis |
|---|---|---|
| ☐ Fenstergrau \| Reinweiß | **(92 00 200)** | inkl. |
| ☐ Pastellblau \| Reinweiß | **(92 00 203)** | inkl. |
| ☐ Kiwisorbetgrün \| Reinweiß | **(92 00 204)** | inkl. |

**Farbauswahl für 24“ + 26“ + 26“ XL**

| | | Preis |
|---|---|---|
| ☐ Fenstergrau \| Reinweiß | **(92 00 200)** | inkl. |
| ☐ Elfenbein \| Reinweiß | **(92 00 205)** | inkl. |
| ☐ Schwarz matt \| Reinweiß | **(92 00 206)** | inkl. |

## Konfigurationsmöglichkeiten - Antrieb

| Art.-Nr. | Antrieb | Aufpreis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ **36 00 001** | Freilaufbremsnabe (mit Rücktrittbremse) | inkl. |
| ☐ **36 01 001** | 3-Gang-Freilaufbremsnabe (mit Rücktrittbremse) | 253 € |
| ☐ **36 02 001** | 3-Gang-Freilaufbremsnabe mit Rückfahroption | 424 € |
| ☐ **36 03 001** | 7-Gang-Freilaufbremsnabe (mit Rücktrittbremse) | 479 € |
| ☐ **36 04 001** | 7-Gang-Freilaufnabe mit Rollenbremse (Bremsgriff am Lenker montiert, ohne Rücktrittbremse) | 604 € |

## E - Antrieb

**DirectPower E-Antrieb von Heinzmann**
Das **momo motion.** ist mit dem DirectPower E-Antrieb von Heinzmann ausgestattet. Mit diesem bieten wir Ihnen einen verschleißfreien und geräuschlosen Direktantrieb. Der Motor ist bürstenlos und ohne Getriebe konstruiert. Das minimiert Wartungsaufwand und Verschleiß und lässt Motorengeräusche entfallen. Das rekuperationsfähige System lädt sich bei Bergabfahrten und beim Bremsen automatisch wieder auf. Dadurch kann die Reichweite um bis zu 15 % erhöht werden. Die vorhandene Kraft des Anwenders wird durch einen im Tretlager integrierten Kraftsensor gemessen und die vom E-Antrieb ausgehende Unterstützung somit abgestimmt.

Wählen Sie unter den folgenden Konfigurationen den passenden E-Antrieb für das **momo motion.** aus. Hierbei können Sie wählen, ob der Antrieb **mit oder ohne Anfahrhilfe** ausgestattet sein soll. Zusätzlich können Sie noch zwischen einer **Beginner-Version** und einer **Fortgeschrittenen-Version** wählen. Der Unterschied hierbei liegt beim **Anfahrverhalten** und der **Endgeschwindigkeit** der verschiedenen **Modi Eco, Standard und Power**, welche über das Display ausgewählt werden können. Per Analysekabel kann die gewählte Version zu einem späteren Zeitpunkt verändert werden.

## Konfiguration E - Antrieb

**DirectPower E-Antrieb von Heinzmann** – ohne Anfahrhilfe

| für Größe | Version | | Anfahrverhalten / Endgeschwindigkeit Eco | Tour | Sport | Turbo | Boost | Preis / Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16“** | ☐ Beginner | **(36 02 170)** | mild / 4 km/h | mild / 4 km/h | mittel / 4 km/h | mittel / 5 km/h | stark / 6 km/h | inkl. |
| | ☐ Fortgeschrittene | **(36 02 171)** | mild / 6 km/h | mild / 7 km/h | mittel / 8 km/h | mittel / 9 km/h | stark / 10 km/h | inkl. |
| **20“** | ☐ Beginner | **(36 03 170)** | mild / 4 km/h | mild / 4 km/h | mittel / 4 km/h | mittel / 5 km/h | stark / 6 km/h | inkl. |
| | ☐ Fortgeschrittene | **(36 03 171)** | mild / 6 km/h | mild / 7 km/h | mittel / 8 km/h | mittel / 10 km/h | stark / 12 km/h | inkl. |
| **24“ & 24/20“** | ☐ Beginner | **(36 04 170)** | mild / 6 km/h | mild / 7 km/h | mittel / 8 km/h | mittel / 10 km/h | stark / 12 km/h | inkl. |
| | ☐ Fortgeschrittene | **(36 04 171)** | mild / 10 km/h | mild / 12,5 km/h | mittel / 15 km/h | mittel / 17,5 km/h | stark / 20 km/h | inkl. |
| **26“** | ☐ Beginner | **(36 05 170)** | mild / 6 km/h | mild / 7 km/h | mittel / 8 km/h | mittel / 10 km/h | stark / 12 km/h | inkl. |
| | ☐ Fortgeschrittene | **(36 05 171)** | mild / 10 km/h | mild / 12,5 km/h | mittel / 15 km/h | mittel / 17,5 km/h | stark / 20 km/h | inkl. |

## Konfiguration E - Antrieb

**DirectPower E-Antrieb von Heinzmann** – mit Anfahrhilfe

wählen Sie ob die Anfahrhilfe mittels Tastendruck am Taster **(Abb. 1)** oder per Drehgriff **(Abb. 2)** aktiviert werden soll

Abb. 1

Abb. 2

| für Größe | Version | | Anfahrhilfe | Anfahrverhalten / Endgeschwindigkeit Eco | Tour | Sport | Turbo | Boost | Aufpreis / Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16“** | ☐ Beginner mit Drehgriff | **(36 02 172)** | 4 km/h | mild / 4 km/h | mild / 4 km/h | mittel / 4 km/h | mittel / 6 km/h | stark / 6 km/h | 131 € |
| | ☐ Beginner mit Taster | **(36 02 173)** | | | | | | | 131 € |
| | ☐ Fortgeschrittene mit Drehgriff | **(36 02 174)** | 6 km/h | mild / 6 km/h | mild / 8 km/h | mittel / 8 km/h | mittel / 10 km/h | stark / 10 km/h | 131 € |
| | ☐ Fortgeschrittene mit Taster | **(36 02 175)** | | | | | | | 131 € |
| **20“** | ☐ Beginner mit Drehgriff | **(36 03 172)** | 4 km/h | mild / 4 km/h | mild / 4 km/h | mittel / 4 km/h | mittel / 6 km/h | stark / 6 km/h | 131 € |
| | ☐ Beginner mit Taster | **(36 03 173)** | | | | | | | 131 € |
| | ☐ Fortgeschrittene mit Drehgriff | **(36 03 174)** | 6 km/h | mild / 6 km/h | mild / 8 km/h | mittel / 8 km/h | mittel / 12 km/h | stark / 12 km/h | 131 € |
| | ☐ Fortgeschrittene mit Taster | **(36 03 175)** | | | | | | | 131 € |
| **24“ & 24/20“** | ☐ Beginner mit Drehgriff | **(36 04 172)** | 6 km/h | mild / 6 km/h | mild / 8 km/h | mittel / 8 km/h | mittel / 12 km/h | stark / 12 km/h | 131 € |
| | ☐ Beginner mit Taster | **(36 04 173)** | | | | | | | 131 € |
| | ☐ Fortgeschrittene mit Drehgriff | **(36 04 174)** | 6 km/h | mild / 10 km/h | mild / 15 km/h | mittel / 15 km/h | mittel / 20 km/h | stark / 20 km/h | 131 € |
| | ☐ Fortgeschrittene mit Taster | **(36 04 175)** | | | | | | | 131 € |
| **26“** | ☐ Beginner mit Drehgriff | **(36 05 172)** | 6 km/h | mild / 6 km/h | mild / 8 km/h | mittel / 8 km/h | mittel / 12 km/h | stark / 12 km/h | 131 € |
| | ☐ Beginner mit Taster | **(36 05 173)** | | | | | | | 131 € |
| | ☐ Fortgeschrittene mit Drehgriff | **(36 05 174)** | 6 km/h | mild / 10 km/h | mild / 15 km/h | mittel / 15 km/h | mittel / 20 km/h | stark / 20 km/h | 131 € |
| | ☐ Fortgeschrittene mit Taster | **(36 05 175)** | | | | | | | 131 € |

## Software

**Nachträgliche Umstellung/Anpassung der Software am ausgelieferten Produkt durch unseren Außendienst**

| | Nettopreis (nicht rabattfähig) / Stück |
|---|---|
| ☐ **36 00 090** | 170 € |

## Sättel

**Standard-Sattel**
(Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)

| | Breite | Länge |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 15 cm | 21 cm |
| **Gr. 2** | 15 cm | 24 cm |
| **Gr. 3** | 18 cm | 26 cm |

Preis / Stück

☐ Gr. 1 **(37 01 001)** inkl.
☐ Gr. 2 **(37 02 001)** inkl.
☐ Gr. 3 **(37 03 001)** inkl.

**Gel-Sattel**

| | Breite hinten | Breite vorne | Länge |
|---|---|---|---|
| **Gr. 1** | 19 cm | 4 cm | 24 cm |
| **Gr. 2** | 24 cm | 7 cm | 27 cm |

Aufpreis / Stück

☐ Gr. 1 **(37 01 024)** 64 €
☐ Gr. 2 **(37 02 024)** 64 €

## Sättel

**Einradsattel** – Bananenform
(Achtung: min. Schrittlänge erhöht sich um 2 cm)

| Breite hinten | Breite mittig | Breite vorne | Länge |
|---|---|---|---|
| 11 cm | 6 cm | 8 cm | 25 cm |

Aufpreis / Stück

☐ **37 00 010** 119 €

**Mofa-Sattel**
(Achtung: min. Schrittlänge erhöht sich um 2 cm)

| Breite hinten | Breite vorne | Länge hinten | Länge gesamt |
|---|---|---|---|
| 26 cm | 9,5 cm | 12 cm | 25 cm |

Aufpreis / Stück

☐ **37 00 023** 176 €

## Sattelstützen

**Standard-Sattelstütze**
(Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)

| | für |
|---|---|
| **Gr. 2** | 16" |
| **Gr. 3** | 20" / 26" |

Preis / Stück

☐ Gr. 2 **(37 02 004)** inkl.
☐ Gr. 3 **(37 03 004)** inkl.

**T-Sattelstütze** – zur horizontalen Verstellung des Sattels

| | für |
|---|---|
| **Gr. 2** | 16"+20" |
| **Gr. 3** | 24" + 24/20" + 26" |

Aufpreis / Stück

☐ Gr. 2 **(37 02 005)** 93 €
☐ Gr. 3 **(37 03 005)** 93 €

## Aufnahmebügel

**Aufnahmebügel mit Halterung** – nur in Verbindung mit der T-Sattelstütze nutzbar



| | max. Höhe* | Tiefe |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 20 cm | 12 cm |
| **Gr. 2** | 30 cm | 12 cm |
| **Gr. 3** | 37 cm | 12 cm |
| **Gr. 4** | 53 cm | 12 cm |
| **nach Maß** | ____cm (max. 85 cm) | ____cm (max. 30 cm) |

* max. Höhe: gemessen vom Standard-Sattel bis zur Oberkante der jeweiligen Pelotte

Preis / Set

☐ Gr. 1 **(37 01 007)** 143 €
☐ Gr. 2 **(37 02 007)** 143 €
☐ Gr. 3 **(37 03 007)** 143 €
☐ Gr. 4 **(37 04 007)** 143 €
☐ nach Maß **(37 09 007)** 304 €

## Kopfstütze

**Kopfstütze** – nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar

| | Breite | Höhe |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 20 cm | 15 cm |
| **Gr. 2** | 23 cm | 18 cm |

Preis / Stück

☐ Gr. 1 **(37 01 029)** 384 €
☐ Gr. 2 **(37 02 029)** 384 €

## Rumpfstützen

### Dynamische Rückenpelotte
gepolstert mit Gurt und Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)

| | Breite |
|---|---|
| **Gr. 1** | 20 - 30 cm |
| **Gr. 2** | 25 - 35 cm |
| **Gr. 3** | 30 - 40 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **37 01 008** | 271 € |
| ☐ Gr. 2 | **37 02 008** | 271 € |
| ☐ Gr. 3 | **37 03 008** | 271 € |

### Breitenverstellbare Rückenpelotte
gepolstert, inkl. Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)

| | Breite |
|---|---|
| **Gr. 1** | 20 - 28 cm |
| **Gr. 2** | 25 - 33 cm |
| **Gr. 3** | 30 - 36 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **37 01 025** | 362 € |
| ☐ Gr. 2 | **37 02 025** | 362 € |
| ☐ Gr. 3 | **37 03 025** | 362 € |

## Beckenstützen

### Dynamische Beckenführungspelotte
gepolstert mit Gurt und Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)

| | Breite |
|---|---|
| **Gr. 1** | 20 - 30 cm |
| **Gr. 2** | 25 - 35 cm |
| **Gr. 3** | 30 - 40 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **37 01 009** | 271 € |
| ☐ Gr. 2 | **37 02 009** | 271 € |
| ☐ Gr. 3 | **37 03 009** | 271 € |

### Breitenverstellbare Beckenführungspelotte – gepolstert, inkl. Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)

| | Breite |
|---|---|
| **Gr. 1** | 20 - 28 cm |
| **Gr. 2** | 25 - 33 cm |
| **Gr. 3** | 30 - 36 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **37 01 026** | 362 € |
| ☐ Gr. 2 | **37 02 026** | 362 € |
| ☐ Gr. 3 | **37 03 026** | 362 € |

## Begurtungssystem

### Brustgurt – für die breitenverstellbare Rückenpelotte

| | Breite | Länge |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 5 cm | 18,5 cm |
| **Gr. 2** | 6,5 cm | 25,5 cm |
| **Gr. 3** | 7 cm | 30,5 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **37 01 050** | 109 € |
| ☐ Gr. 2 | **37 02 050** | 109 € |
| ☐ Gr. 3 | **37 03 050** | 109 € |

### Positionierungsweste – für die breitenverstellbare Rückenpelotte, inkl. Universal-Aufnahme

| | Breite innen | Breite gesamt | Höhe Seite | Höhe gesamt |
|---|---|---|---|---|
| **Gr. 1** | 8 cm | 25 cm | 10 cm | 28 cm |
| **Gr. 2** | 9 cm | 30 cm | 12 cm | 30 cm |
| **Gr. 3** | 12 cm | 34 cm | 16 cm | 35 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **37 01 051** | 271 € |
| ☐ Gr. 2 | **37 02 051** | 271 € |
| ☐ Gr. 3 | **37 03 051** | 271 € |

## Begurtungssystem

### Sitzhose T-Form – für die breitenverstellbare Beckenpelotte

| | Breite Sitzfläche | Breite vorne | Länge Sitzfläche | Länge gesamt |
|---|---|---|---|---|
| **Gr. 1** | 24 cm | 23 cm | 15 cm | 32 cm |
| **Gr. 2** | 26 cm | 26 cm | 17 cm | 34 cm |
| **Gr. 3** | 28 cm | 28 cm | 19 cm | 38 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **37 01 052** | 186 € |
| ☐ Gr. 2 | **37 02 052** | 186 € |
| ☐ Gr. 3 | **37 03 052** | 186 € |

### 4-Punkt-Beckengurt – für die breitenverstellbare Beckenpelotte

| | Breite Außenteile | Breite Mittelteil | Länge Außenteil | Länge Mittelteil |
|---|---|---|---|---|
| **Gr. 1** | 7 cm | 7 cm | 12 cm | 12 cm |
| **Gr. 2** | 9 cm | 8,5 cm | 13 cm | 14 cm |
| **Gr. 3** | 11,5 cm | 11 cm | 15 cm | 16 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **37 01 053** | 191 € |
| ☐ Gr. 2 | **37 02 053** | 191 € |
| ☐ Gr. 3 | **37 03 053** | 191 € |

## Zubehör

### Universal-Aufnahme
für Begurtungen bei Nutzung ohne Pelotten (Breite = 27,5 cm)

| Preis / Stück | |
|---|---|
| ☐ **37 02 055** | 124 € |

### Lenkeinschlagbegrenzer – einstellbar bis zur Richtungsfeststellung (inkl. bei Lenkung für Begleitperson)

| für |
|---|
| 16" - 26" |

| Preis / Stück | |
|---|---|
| ☐ **37 03 006** | 143 € |

### Vorbauverlängerung

| für | Länge |
|---|---|
| 16" - 26" | 10 cm |

| Preis / Stück | |
|---|---|
| ☐ **37 02 022** | 32 € |

## Lenker

**Classic-Lenker** – schwarz (Standard-konfiguration, wenn nicht anders angegeben); Bei Auswahl 7-Gang Schaltung erst ab Gr. 3 möglich.

| | Standard bei | Breite |
|---|---|---|
| **Gr. 2** | 16" | 49 cm |
| **Gr. 3** | 20" | 52 cm |
| **Gr. 4** | 24/20" - 26" | 58 cm |

Preis / Stück

☐ Gr. 2 **(37 02 011)** inkl.
☐ Gr. 3 **(37 03 011)** inkl.
☐ Gr. 4 **(37 04 011)** inkl.

**Touringlenker** - (Gr. 0 nicht kompatibel mit Drehgriff E-Antrieb; bei Gangschaltung nur bis 20" Grundmodell-Größe)

| | Breite | Tiefe |
|---|---|---|
| **Gr. 0** | 50 cm | 17 cm |
| **Gr. 1** | 55 cm | 17 cm |
| **Gr. 2** | 58 cm | 17 cm |

Aufpreis / Stück

☐ Gr. 0 **(37 00 112)** 125 €
☐ Gr. 1 **(37 01 012)** 125 €
☐ Gr. 2 **(37 02 012)** 125 €

**Rundlenker** – nicht mit Anfahrhilfe Drehgriff kombinierbar

| | Breite | Tiefe |
|---|---|---|
| **Gr. 2** | 43 cm | 21 cm |
| **Gr. 3** | 48 cm | 25 cm |

Aufpreis / Stück

☐ Gr. 2 **(37 02 013)** 125 €
☐ Gr. 3 **(37 03 013)** 125 €

**Multifunktionslenker**
geeignet für 20" - 26"

| | Breite | Tiefe |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 61,5 cm | 16,5 cm |

Aufpreis / Stück

☐ **37 02 014** 181 €

## Zubehör

**Schiebestange**
höheneinstellbar und abnehmbar, mit integrierter Verdrehsicherung

Preis / Stück

☐ für alle Größen **(36 00 012)** 200 €

**Bremse für Begleitperson**
inkl. Motorabschaltung sowie Zurüstung einer Scheibenbremse am Vorderrad (nur in Verbindung mit Schiebestange nutzbar)

Preis / Stück

☐ **36 07 012** 529 €

**Gehstockhalterung**
am Achsausleger montiert

Preis / Stück

☐ **37 00 040** 132 €

## Kurbel

**Stufenlos einstellbare Kurbelverkürzer zur Anpassung der Pedalamplitude** – hierdurch entsteht bei 16" - 20" keine und bei 24" + 26" eine Verbreiterung des Pedalabstandes je Seite um ca. 18 mm

Preis / Paar

☐ für 16"+20"+24/20" **(37 00 016)** 197 €
☐ für 24"+26" **(37 04 016)** 197 €

**Kurbelverkürzer** – minimale Verbreiterung des Pedalabstandes, Verkürzung um 2,5 bzw. 5 cm

Preis / Paar

☐ für 16"+20"+24/20" **(37 02 015)** 102 €
☐ für 24"+26" **(37 05 015)** 102 €

**Spezialkurbel für Kniekontraktur**
für 20" - 26"

Preis / Stück

☐ rechts montiert **(37 03 015)** 422 €
☐ links montiert **(37 04 015)** 422 €

## Pedale

**Fußpositionierungspedale** – mit Rennhaken und Ausgleichsgewichten

| Tiefe |
|---|
| 13 cm |

Aufpreis / Paar

☐ **37 00 013** 102 €

**Heimtrainerpedale**

| Breite |
|---|
| 12 cm |

Aufpreis / Paar

☐ **37 00 014** 69 €

**Ergotec Pedale** – mit Fußpositionierung

| | A | Pedalbreite |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 6,5 cm | 9 cm |
| **Gr. 2** | 8 cm | 9 cm |

Aufpreis / Paar

☐ Gr. 1 **(37 01 056)** 191 €
☐ Gr. 2 **(37 02 056)** 191 €

## Fußschale

**Fußschalen** – breitenverstellbar, mit Positionierungsgurten und Magnetverschluss

| | min. Breite vorne | max. Breite vorne | min. Breite hinten | max. Breite hinten | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gr. 1** | 8,7 cm | 10,4 cm | 5,7 cm | 7,4 cm | 17,4 cm |
| **Gr. 2** | 9,5 cm | 12 cm | 6,7 cm | 9,2 cm | 20,1 cm |
| **Gr. 3** | 11,5 cm | 14 cm | 8,1 cm | 10,6 cm | 23,8 cm |

| | | Preis / Paar |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 037)** | 238 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 037)** | 238 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 037)** | 238 € |

## Fußschalen mit Beinführung

**Fußschalen mit Beinführung** – breitenverstellbar, mit Positionierungsgurten und Magnetverschluss

| | min. Breite vorne | max. Breite vorne | min. Breite hinten | max. Breite hinten | Länge | min. Höhe Beinführung | max. Höhe Beinführung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gr. 1** | 8,7 cm | 10,4 cm | 5,7 cm | 7,4 cm | 17,4 cm | 15 cm | 18,5 cm |
| **Gr. 2** | 9,5 cm | 12 cm | 6,7 cm | 9,2 cm | 20,1 cm | 18 cm | 22 cm |
| **Gr. 3** | 11,5 cm | 14 cm | 8,1 cm | 10,6 cm | 23,8 cm | 21 cm | 26 cm |
| **Gr. 4** | 11,5 cm | 14 cm | 8,1 cm | 10,6 cm | 23,8 cm | 28 cm | 36 cm |

| | | Preis / Paar |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 038)** | 404 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 038)** | 404 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 038)** | 404 € |
| ☐ Gr. 4 | **(37 04 038)** | 404 € |

## Fußschalen mit dynamischer Beinführung

**Fußschalen mit dynamischer Beinführung**
breitenverstellbar, mit Positionierungsgurten und Magnetverschluss




| | min. Breite vorne | max. Breite vorne | min. Breite hinten | max. Breite hinten | Länge | min. Höhe Beinführung | max. Höhe Beinführung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gr. 1** | 8,7 cm | 10,4 cm | 5,7 cm | 7,4 cm | 17,4 cm | 15 cm | 18,5 cm |
| **Gr. 2** | 9,5 cm | 12 cm | 6,7 cm | 9,2 cm | 20,1 cm | 18 cm | 22 cm |
| **Gr. 3** | 12 cm | 15 cm | 8,8 cm | 11,8 cm | 24 cm | 20,5 cm | 25,5 cm |

| | | Preis / Paar |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 039)** | 528 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 039)** | 528 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 039)** | 528 € |