# momo therapierad.

☐ **Bestellung**
☐ **Kostenvoranschlag**

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

**Rechnungsanschrift:**

**Versandadresse:** ☐ Siehe Rechnungsanschrift

**Kommission:**

## Das Therapierad für mehr Balance.

- Aluminiumrahmen mit extra tiefem Einstieg
- Felgenbremse mit separater Parkbremse
- winkelverstellbarer Lenkervorbau
- Lenkungsdämpfer zur Stabilisierung des Geradeauslaufs
- Trommelbremse im Vorderrad
- Stützradrahmen mit dynamisch arbeitenden Stützen und einstellbarer Federstärke
- Lichtanlage mit Nabendynamo nach StVZO (ab 24" und nicht möglich in Verbindung mit einem Elektro-Antrieb)
- inkl. Gepäckträger

zum Konfigurator

**HMV-Nr.: 22.51.01.0014**

**Maße**

| | | 12" | 16" | 20" | 24" | 26" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A*** | Pedal bis Oberkante Sattel | 30 - 43 cm | 42 - 62 cm | 49 - 71 cm | 58 - 80 cm | 70 - 92 cm |
| **A**** | Pedal bis Oberkante Sattel | 33 - 40 cm | 45 - 60 cm | 52 - 67 cm | 61 - 84 cm | 73 - 96 cm |
| **B** | Sattelstützrohr bis Vorbaurohr | 33 cm | 39 cm | 45 cm | 53 cm | 58 cm |
| **C** | Radstand | 64 cm | 76 cm | 89 cm | 104 cm | 112 cm |
| **D** | Länge über Alles | 99 cm | 122 cm | 148 cm | 168 cm | 178 cm |
| **E** | Einstiegshöhe | 16 cm | 18 cm | 20 cm | 22 cm | 23 cm |
| **F** | Breite über Alles | 43 cm | 52 cm | 62 cm | 71 cm | 76 cm |
| | max. Belastung | 35 kg | 50 kg | 65 kg | 100 kg | |
| | Gewicht | 10,5 kg | 13 kg | 15 kg | 18 kg | 20 kg |

* Maß mit Standard Sattelstütze / ** Maß mit T-Sattelstütze



## Grundmodell

| momo therapierad. 12“ | momo therapierad. 16“ | momo therapierad. 20“ | momo therapierad. 24“ | momo therapierad. 26“ |
|---|---|---|---|---|
| Grundausstattung, ohne Trommelbremse, zusätzlich mit Wimpel | Grundausstattung, zusätzlich mit Wimpel | Grundausstattung, zusätzlich mit Wimpel | Grundausstattung | Grundausstattung |
| Preis / Stück | Preis / Stück | Preis / Stück | Preis / Stück | Preis / Stück |
| ☐ **38 01 000** 1.294 € | ☐ **38 02 000** 1.449 € | ☐ **38 03 000** 1.576 € | ☐ **38 04 000** 1.891 € | ☐ **38 05 000** 1.891 € |

## Rahmenfarben

**Farbauswahl für 12“+16“**

| | | Preis |
|---|---|---|
| ☐ Fenstergrau \| Reinweiß | **(92 00 200)** | inkl. |
| ☐ Telemagenta (Pink) \| Reinweiß | **(92 00 201)** | inkl. |
| ☐ Türkisblau \| Reinweiß | **(92 00 202)** | inkl. |

**Farbauswahl für 20“**

| | | Preis |
|---|---|---|
| ☐ Fenstergrau \| Reinweiß | **(92 00 200)** | inkl. |
| ☐ Pastellblau \| Reinweiß | **(92 00 203)** | inkl. |
| ☐ Kiwisorbetgrün \| Reinweiß | **(92 00 204)** | inkl. |

**Farbauswahl für 24“ + 26“**

| | | Preis |
|---|---|---|
| ☐ Fenstergrau \| Reinweiß | **(92 00 200)** | inkl. |
| ☐ Elfenbein \| Reinweiß | **(92 00 205)** | inkl. |
| ☐ Schwarz matt \| Reinweiß | **(92 00 206)** | inkl. |

## Konfigurationsmöglichkeiten - Antrieb

| Art.-Nr. | Antrieb | Aufpreis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ **38 00 001** | Starrer Zahnkranz (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben) | inkl. |
| ☐ **38 00 101** | Freilaufbremsnabe (mit Rücktrittbremse) \| **NUR FÜR 16“-24“** | inkl. |
| ☐ **38 00 002** | Extra leichte Übersetzung (nur für oben genannte Antriebsarten) | inkl. |
| ☐ **38 00 003** | 3-Gang-Freilaufbremsnabe (mit Rücktrittbremse) | 253 € |
| ☐ **38 00 007** | 3-Gang-Freilaufbremsnabe mit Rückfahroption \| **NUR FÜR 20“-26“** | 362 € |
| ☐ **38 00 005** | 7-Gang-Freilaufbremsnabe (mit Rücktrittbremse) | 420 € |
| ☐ **38 00 008** | 7-Gang-Freilaufnabe mit Rollenbremse (Bremsgriff am Lenker montiert, ohne Rücktrittbremse) \| **NUR FÜR 20“-26“** | 604 € |

## Sättel

**Standard-Sattel**
(Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)

| | Breite | Länge |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 15 cm | 21 cm |
| **Gr. 2** | 15 cm | 24 cm |
| **Gr. 3** | 18 cm | 26 cm |

Preis / Stück

☐ Gr. 1 **(37 01 001)** inkl.
☐ Gr. 2 **(37 02 001)** inkl.
☐ Gr. 3 **(37 03 001)** inkl.

**Gel-Sattel**

| | Breite hinten | Breite vorne | Länge |
|---|---|---|---|
| **Gr. 1** | 19 cm | 4 cm | 24 cm |
| **Gr. 2** | 24 cm | 7 cm | 27 cm |

Aufpreis / Stück

☐ Gr. 1 **(37 01 024)** 64 €
☐ Gr. 2 **(37 02 024)** 64 €

## Sättel

**Einradsattel** – Bananenform
(Achtung: min. Schrittlänge erhöht sich um 2 cm)

| Breite hinten | Breite mittig | Breite vorne | Länge |
|---|---|---|---|
| 11 cm | 6 cm | 8 cm | 25 cm |

Aufpreis / Stück

☐ **37 00 010** 119 €

**Mofa-Sattel**
(Achtung: min. Schrittlänge erhöht sich um 2 cm)

| Breite hinten | Breite vorne | Länge hinten | Länge gesamt |
|---|---|---|---|
| 26 cm | 9,5 cm | 12 cm | 25 cm |

Aufpreis / Stück

☐ **37 00 023** 176 €

## Sattelstützen

**Standard-Sattelstütze**
(Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)

| | für |
|---|---|
| **Gr. 1** | 12“ |
| **Gr. 2** | 16“ |
| **Gr. 3** | 20“ - 26“ |

Preis / Stück

☐ Gr. 1 **(37 01 004)** inkl.
☐ Gr. 2 **(37 02 004)** inkl.
☐ Gr. 3 **(37 03 004)** inkl.

**T-Sattelstütze** – zur horizontalen Verstellung des Sattels

| | für |
|---|---|
| **Gr. 1** | 12“ |
| **Gr. 2** | 16“ + 20“ |
| **Gr. 3** | 24“ + 26“ |

Aufpreis / Stück

☐ Gr. 1 **(37 01 005)** 93 €
☐ Gr. 2 **(37 02 005)** 93 €
☐ Gr. 3 **(37 03 005)** 93 €

## Aufnahmebügel

**Aufnahmebügel mit Halterung** – nur in Verbindung mit der T-Sattelstütze nutzbar

| | max. Höhe* | Tiefe |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 20 cm | 12 cm |
| **Gr. 2** | 30 cm | 12 cm |
| **Gr. 3** | 37 cm | 12 cm |
| **Gr. 4** | 53 cm | 12 cm |
| **nach Maß** | ____ cm (max. 85 cm) | ____ cm (max. 30 cm) |




* max. Höhe: gemessen vom Standard-Sattel bis zur Oberkante der jeweiligen Pelotte

| | | Preis / Set |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 007)** | 143 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 007)** | 143 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 007)** | 143 € |
| ☐ Gr. 4 | **(37 04 007)** | 143 € |
| ☐ nach Maß | **(37 09 007)** | 304 € |

## Kopfstütze

**Kopfstütze** – nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar

| | Breite | Höhe |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 20 cm | 15 cm |
| **Gr. 2** | 23 cm | 18 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 029)** | 384 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 029)** | 384 € |

## Rumpfstützen

**Dynamische Rückenpelotte** gepolstert mit Gurt und Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)

| | Breite |
|---|---|
| **Gr. 1** | 20 - 30 cm |
| **Gr. 2** | 25 - 35 cm |
| **Gr. 3** | 30 - 40 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 008)** | 271 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 008)** | 271 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 008)** | 271 € |

**Breitenverstellbare Rückenpelotte** gepolstert, inkl. Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)

| | Breite |
|---|---|
| **Gr. 1** | 20 - 28 cm |
| **Gr. 2** | 25 - 33 cm |
| **Gr. 3** | 30 - 36 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 025)** | 362 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 025)** | 362 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 025)** | 362 € |

## Beckenstützen

**Dynamische Beckenführungspelotte** gepolstert mit Gurt und Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)

| | Breite |
|---|---|
| **Gr. 1** | 20 - 30 cm |
| **Gr. 2** | 25 - 35 cm |
| **Gr. 3** | 30 - 40 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 009)** | 271 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 009)** | 271 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 009)** | 271 € |

**Breitenverstellbare Beckenführungspelotte** – gepolstert, inkl. Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)

| | Breite |
|---|---|
| **Gr. 1** | 20 - 28 cm |
| **Gr. 2** | 25 - 33 cm |
| **Gr. 3** | 30 - 36 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 026)** | 362 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 026)** | 362 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 026)** | 362 € |

## Begurtungssystem

**Brustgurt** – für die breitenverstellbare Rückenpelotte

| | Breite | Länge |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 5 cm | 18,5 cm |
| **Gr. 2** | 6,5 cm | 25,5 cm |
| **Gr. 3** | 7 cm | 30,5 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 050)** | 109 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 050)** | 109 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 050)** | 109 € |

**Positionierungsweste** – für die breitenverstellbare Rückenpelotte, inkl. Universal-Aufnahme

| | Breite innen | Breite gesamt | Höhe Seite | Höhe gesamt |
|---|---|---|---|---|
| **Gr. 1** | 8 cm | 25 cm | 10 cm | 28 cm |
| **Gr. 2** | 9 cm | 30 cm | 12 cm | 30 cm |
| **Gr. 3** | 12 cm | 34 cm | 16 cm | 35 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 051)** | 271 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 051)** | 271 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 051)** | 271 € |

## Begurtungssystem

**Sitzhose T-Form** – für die breitenverstellbare Beckenpelotte

| | Breite Sitzfläche | Breite vorne | Länge Sitzfläche | Länge gesamt |
|---|---|---|---|---|
| **Gr. 1** | 24 cm | 23 cm | 15 cm | 32 cm |
| **Gr. 2** | 26 cm | 26 cm | 17 cm | 34 cm |
| **Gr. 3** | 28 cm | 28 cm | 19 cm | 38 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 052)** | 186 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 052)** | 186 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 052)** | 186 € |

**4-Punkt-Beckengurt** – für die breitenverstellbare Beckenpelotte

| | Breite Außenteile | Breite Mittelteil | Länge Außenteil | Länge Mittelteil |
|---|---|---|---|---|
| **Gr. 1** | 7 cm | 7 cm | 12 cm | 12 cm |
| **Gr. 2** | 9 cm | 8,5 cm | 13 cm | 14 cm |
| **Gr. 3** | 11,5 cm | 11 cm | 15 cm | 16 cm |

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 053)** | 191 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 053)** | 191 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 053)** | 191 € |

## Zubehör

**Universal-Aufnahme** – für Begurtungen bei Nutzung ohne Pelotten (Breite = 27,5 cm)

Preis / Stück

| | | |
|---|---|---|
| ☐ **37 02 055** | | 124 € |

**Handpositionierungshilfe** – für alle Lenker

| | Breite vorne |
|---|---|
| **Gr. 0** | 8,5 cm |
| **Gr. 1** | 10 cm |
| **Gr. 2** | 12 cm |
| **Gr. 3** | 14 cm |

Preis / Paar

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 0 | **(37 00 057)** | 156 € |
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 057)** | 156 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 057)** | 156 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 057)** | 156 € |

**Lenkeinschlagbegrenzer** – einstellbar bis zur Richtungsfeststellung (inkl. bei Lenkung für Begleitperson)

| | für |
|---|---|
| **Gr. 1** | 12" |
| **Gr. 2** | 16/12" - 26" |

Preis / Stück

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 006)** | 143 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 03 006)** | 143 € |

**Vorbauverlängerung**

| | für | Länge |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 12" | 10 cm |
| **Gr. 2** | 16/12" - 26" | 10 cm |

Preis / Stück

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 022)** | 32 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 022)** | 32 € |

## Lenker

**Classic-Lenker** – schwarz (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben); bei Auswahl 7-Gang Schaltung erst ab Gr. 3 möglich.

| | Standard bei | Breite |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 12" | 47 cm |
| **Gr. 2** | 16" | 49 cm |
| **Gr. 3** | 20" | 52 cm |
| **Gr. 4** | 24" + 26" | 58 cm |

Preis / Stück

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 011)** | inkl. |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 011)** | inkl. |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 011)** | inkl. |
| ☐ Gr. 4 | **(37 04 011)** | inkl. |

**Touringlenker** - (Gr. 0 nicht kompatibel mit Drehgriff E-Antrieb; bei Gangschaltung nur bis 20" Grundmodell-Größe)

| | Breite | Tiefe |
|---|---|---|
| **Gr. 0** | 50 cm | 17 cm |
| **Gr. 1** | 55 cm | 17 cm |
| **Gr. 2** | 58 cm | 17 cm |

Aufpreis / Stück

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 0 | **(37 00 112)** | 125 € |
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 012)** | 125 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 012)** | 125 € |

**Rundlenker** – nicht mit Anfahrhilfe Drehgriff kombinierbar (Gr. 1 nicht mit E-Antrieb kombinierbar)

| | Breite | Tiefe |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 40 cm | 17 cm |
| **Gr. 2** | 43 cm | 21 cm |
| **Gr. 3** | 48 cm | 25 cm |

Aufpreis / Stück

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 013)** | 125 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 013)** | 125 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 013)** | 125 € |

**Multifunktionslenker** geeignet für 20" - 26"

| | Breite | Tiefe |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 61,5 cm | 16,5 cm |

Aufpreis / Stück

| | | |
|---|---|---|
| ☐ **37 02 014** | | 181 € |

## Lenkerbremse

**Rundlenker mit Bremshebelring** – nicht mit E-Antrieb kombinierbar

| | Breite | Tiefe |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 40 cm | 17 cm |
| **Gr. 2** | 43 cm | 21 cm |
| **Gr. 3** | 48 cm | 25 cm |

Aufpreis / Stück

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 028)** | 367 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 028)** | 367 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 028)** | 367 € |

**Rundlenker mit Bremsfunktion** – die Bremsfunktion erfolgt durch einfaches Herunterdrücken des Rundlenkers (nicht mit E-Antrieb kombinierbar)

| | Breite | Tiefe |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 40 cm | 17 cm |
| **Gr. 2** | 43 cm | 21 cm |
| **Gr. 3** | 48 cm | 25 cm |

Aufpreis / Stück

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 031)** | 367 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 031)** | 367 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 031)** | 367 € |

## Lenkung

**Schiebestange** höheneinstellbar und abnehmbar, mit integrierter Verdrehsicherung

Preis / Stück

| | | |
|---|---|---|
| ☐ **38 00 009** | | 200 € |

**Feststellbremse für Begleitperson** (nur in Verbindung mit Schiebestange nutzbar)

Preis / Stück

| | | |
|---|---|---|
| ☐ **38 00 011** | | 133 € |

**Bremse für Begleitperson** inkl. Motorabschaltung bei Nutzung des E-Antriebes sowie Zurüstung einer Scheibenbremse am Vorderrad (nur in Verbindung mit Schiebestange nutzbar)

Preis / Stück

| | | |
|---|---|---|
| ☐ **38 02 011** | | 529 € |

**Lenkung für Begleitperson** – per Umlenkgestänge, inkl. Lenkeinschlagbegrenzer, hierbei entfällt der Lenkungsdämpfer, nur in Verbindung mit Schiebestange nutzbar

Preis / Stück

| | | |
|---|---|---|
| ☐ für 12" | **(38 01 010)** | 484 € |
| ☐ für 16" | **(38 02 010)** | 484 € |
| ☐ für 20" | **(38 03 010)** | 484 € |

## Kurbel

**Stufenlos einstellbare Kurbelverkürzer zur Anpassung der Pedalamplitude** – hierdurch entsteht bei 12" - 20" keine und bei 24" + 26" eine um ca. 18 mm Verbreiterung des Pedalabstandes je Seite

| | | Preis / Paar |
|---|---|---|
| ☐ für 12" - 20" | **(37 00 016)** | 197 € |
| ☐ für 24" + 26" | **(37 04 016)** | 197 € |

**Kurbelverkürzer** – minimale Verbreiterung des Pedalabstandes, Verkürzung um 2,5 bzw. 5 cm

| | | Preis / Paar |
|---|---|---|
| ☐ für 16" + 20" | **(37 02 015)** | 102 € |
| ☐ für 24" + 26" | **(37 05 015)** | 102 € |

**Spezialkurbel für Kniekontraktur** – für 20" - 26"

| | | Preis / Stück |
|---|---|---|
| ☐ rechts montiert | **(37 03 015)** | 422 € |
| ☐ links montiert | **(37 04 015)** | 422 € |

## Pedale

**Fußpositionierungspedale** – mit Rennhaken und Ausgleichsgewichten

| Tiefe |
|---|
| 13 cm |

| | Aufpreis / Paar |
|---|---|
| ☐ **37 00 013** | 102 € |

**Heimtrainerpedale**

| Breite |
|---|
| 12 cm |

| | Aufpreis / Paar |
|---|---|
| ☐ **37 00 014** | 69 € |

**Ergotec Pedale** – mit Fußpositionierung

| | A | Pedalbreite |
|---|---|---|
| **Gr. 1** | 6,5 cm | 9 cm |
| **Gr. 2** | 8 cm | 9 cm |

| | | Aufpreis / Paar |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 056)** | 191 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 056)** | 191 € |

## Fußschale

**Fußschalen** – breitenverstellbar, mit Positionierungsgurten und Magnetverschluss

| | min. Breite vorne | max. Breite vorne | min. Breite hinten | max. Breite hinten | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gr. 1** | 8,7 cm | 10,4 cm | 5,7 cm | 7,4 cm | 17,4 cm |
| **Gr. 2** | 9,5 cm | 12 cm | 6,7 cm | 9,2 cm | 20,1 cm |
| **Gr. 3** | 11,5 cm | 14 cm | 8,1 cm | 10,6 cm | 23,8 cm |

| | | Preis / Paar |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 037)** | 238 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 037)** | 238 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 037)** | 238 € |

**Gehstockhalterung**

| | Preis / Stück |
|---|---|
| ☐ **37 00 040** | 132 € |

## Fußschalen mit Beinführung

**Fußschalen mit Beinführung** – breitenverstellbar, mit Positionierungsgurten und Magnetverschluss

| | min. Breite vorne | max. Breite vorne | min. Breite hinten | max. Breite hinten | Länge | min. Höhe Beinführung | max. Höhe Beinführung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gr. 1** | 8,7 cm | 10,4 cm | 5,7 cm | 7,4 cm | 17,4 cm | 15 cm | 18,5 cm |
| **Gr. 2** | 9,5 cm | 12 cm | 6,7 cm | 9,2 cm | 20,1 cm | 18 cm | 22 cm |
| **Gr. 3** | 11,5 cm | 14 cm | 8,1 cm | 10,6 cm | 23,8 cm | 21 cm | 26 cm |
| **Gr. 4** | 11,5 cm | 14 cm | 8,1 cm | 10,6 cm | 23,8 cm | 28 cm | 36 cm |

| | | Preis / Paar |
|---|---|---|
| ☐ Gr. 1 | **(37 01 038)** | 404 € |
| ☐ Gr. 2 | **(37 02 038)** | 404 € |
| ☐ Gr. 3 | **(37 03 038)** | 404 € |
| ☐ Gr. 4 | **(37 04 038)** | 404 € |

## Fußschalen mit dynamischer Beinführung

**Fußschalen mit dynamischer Beinführung**
breitenverstellbar, mit Positionierungsgurten und Magnetverschluss




| | min. Breite vorne | max. Breite vorne | min. Breite hinten | max. Breite hinten | Länge | min. Höhe Beinführung | max. Höhe Beinführung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gr. 1** | 8,7 cm | 10,4 cm | 5,7 cm | 7,4 cm | 17,4 cm | 15 cm | 18,5 cm |
| **Gr. 2** | 9,5 cm | 12 cm | 6,7 cm | 9,2 cm | 20,1 cm | 18 cm | 22 cm |
| **Gr. 3** | 12 cm | 15 cm | 8,8 cm | 11,8 cm | 24 cm | 20,5 cm | 25,5 cm |

| | Preis / Paar |
|---|---|
| ☐ Gr. 1 **(37 01 039)** | 528 € |
| ☐ Gr. 2 **(37 02 039)** | 528 € |
| ☐ Gr. 3 **(37 03 039)** | 528 € |

## Konfigurationsmöglichkeiten - Lichtanlage

| Art.-Nr. | Lichtanlage | für | Aufpreis / Set |
|---|---|---|---|
| ☐ **38 00 021** | Aufrüstung einer Akku-Lichtanlage ansteckbar inkl. Reflektoren nach StVZO | 12" - 26" | 189 € |
| ☐ **38 02 021** | Aufrüstung einer Lichtanlage mit Nabendynamo und Reflektoren nach StVZO (nicht möglich in Verbindung mit einem Elektro-Antrieb) | 16" + 20" | 189 € |

## Zubehör

**Korb**

| | Preis / Stück |
|---|---|
| ☐ für 12" + 16" **(38 01 019)** | 64 € |
| ☐ für 20" + 24" **(38 03 019)** | 64 € |
| ☐ für 26" **(38 05 019)** | 64 € |

## Zubehör

**Schnellverbindung des Stützradrahmens** – zur einfachen Demontage für den Transport

| | Preis / Set |
|---|---|
| ☐ für 12" **(38 01 026)** | 151 € |
| ☐ für 16" **(38 02 026)** | 151 € |
| ☐ für 20" **(38 03 026)** | 151 € |
| ☐ für 24" **(38 04 026)** | 151 € |
| ☐ für 26" **(38 05 026)** | 151 € |

## Nachrüstsatz

**Stützradrahmen für Fremdfahrräder – mit dynamisch arbeitenden Stützen** und einstellbarer Federstärke, zur Befestigung an vorhandener Pletscherplatte.

Im Zweifel klären Sie die Kompatibilität des Stützradrahmens mit Ihrem Fahrrad vor der Bestellung mit einer Anfrage.

| | Preis / Set |
|---|---|
| ☐ für 12" **(38 01 101)** | 769 € |
| ☐ für 16" **(38 02 101)** | 769 € |
| ☐ für 20" **(38 03 101)** | 769 € |
| ☐ für 24" **(38 04 101)** | 842 € |
| ☐ für 26" **(38 05 101)** | 842 € |
| ☐ Montage im Hause Schuchmann **(38 00 025)** | netto 185 € |

**Universaladapter für Fahrräder ohne Pletscherplatte** – zur Montage des Stützradrahmens an Fremdfahrräder, die über keine Pletscherplatte verfügen.

| | Preis / Stück |
|---|---|
| ☐ **38 00 100** | 76 € |

## E - Antrieb

**DirectPower E-Antrieb von Heinzmann**
Das **momo therapierad.** kann mit dem DirectPower E-Antrieb von Heinzmann ausgestattet werden. Mit diesem bieten wir Ihnen einen verschleißfreien und geräuschlosen Direktantrieb. Der Motor ist bürstenlos und ohne Getriebe konstruiert. Das minimiert Wartungsaufwand und Verschleiß und lässt Motorengeräusche entfallen. Die Akkukapazität beträgt 400 Wh. Das rekuperationsfähige System lädt sich bei Bergabfahrten und beim Bremsen automatisch wieder auf. Dadurch kann die Reichweite um bis zu 15 % erhöht werden. Die vorhandene Kraft des Anwenders wird durch einen im Tretlager integrierten Kraftsensor gemessen und die vom E-Antrieb ausgehende Unterstützung somit abgestimmt.

Wählen Sie unter den folgenden Konfigurationen den passenden E-Antrieb für das **momo therapierad.** aus. Hierbei können Sie wählen, ob der Antrieb **mit oder ohne Anfahrhilfe** ausgestattet sein soll. Zusätzlich können Sie noch zwischen einer **Beginner-Version** und einer **Fortgeschrittenen-Version** wählen. Der Unterschied hierbei liegt beim **Anfahrverhalten** und der **Endgeschwindigkeit** der verschiedenen **Modi Eco, Standard und Power**, welche über das Display ausgewählt werden können. Per Analysekabel kann die gewählte Version zu einem späteren Zeitpunkt verändert werden.

Der E-Antrieb schließt einen starren Zahnkranz aus und bringt ein Mehrgewicht von ca. 10 kg mit sich.

## Konfiguration E - Antrieb

**DirectPower E-Antrieb von Heinzmann** – ohne Anfahrhilfe

| für Größe | Version | Anfahrverhalten / Endgeschwindigkeit Eco | Tour | Sport | Turbo | Boost | Preis / Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16“** | ☐ Beginner **(38 02 185)** | mild / 4 km/h | mild / 4 km/h | mittel / 4 km/h | mittel / 5 km/h | stark / 6 km/h | 3.227 € |
| | ☐ Fortgeschrittene **(38 02 186)** | mild / 6 km/h | mild / 7 km/h | mittel / 8 km/h | mittel / 9 km/h | stark / 10 km/h | 3.227 € |
| **20“** | ☐ Beginner **(38 03 185)** | mild / 4 km/h | mild / 4 km/h | mittel / 4 km/h | mittel / 5 km/h | stark / 6 km/h | 3.227 € |
| | ☐ Fortgeschrittene **(38 03 186)** | mild / 6 km/h | mild / 7 km/h | mittel / 8 km/h | mittel / 10 km/h | stark / 12 km/h | 3.227 € |
| **24“** | ☐ Beginner **(38 04 185)** | mild / 6 km/h | mild / 7 km/h | mittel / 8 km/h | mittel / 10 km/h | stark / 12 km/h | 3.227 € |
| | ☐ Fortgeschrittene **(38 04 186)** | mild / 10 km/h | mild / 12,5 km/h | mittel / 15 km/h | mittel / 17,5 km/h | stark / 20 km/h | 3.227 € |
| **26“** | ☐ Beginner **(38 05 185)** | mild / 6 km/h | mild / 7 km/h | mittel / 8 km/h | mittel / 10 km/h | stark / 12 km/h | 3.227 € |
| | ☐ Fortgeschrittene **(38 05 186)** | mild / 10 km/h | mild / 12,5 km/h | mittel / 15 km/h | mittel / 17,5 km/h | stark / 20 km/h | 3.227 € |

## Konfiguration E - Antrieb

**DirectPower E-Antrieb von Heinzmann** – mit Anfahrhilfe

wählen Sie ob die Anfahrhilfe mittels Tastendruck am Taster **(Abb. 1)** oder per Drehgriff **(Abb. 2)** aktiviert werden soll

Abb. 1

Abb. 2

| für Größe | Version | Anfahrhilfe | Anfahrverhalten / Endgeschwindigkeit Eco | Tour | Sport | Turbo | Boost | Preis / Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16“** | ☐ Beginner mit Drehgriff **(38 02 187)** | 4 km/h | mild / 4 km/h | mild / 4 km/h | mittel / 4 km/h | mittel / 6 km/h | stark / 6 km/h | 3.359 € |
| | ☐ Beginner mit Taster **(38 02 188)** | | | | | | | 3.359 € |
| | ☐ Fortgeschrittene mit Drehgriff **(38 02 189)** | 6 km/h | mild / 6 km/h | mild / 8 km/h | mittel / 8 km/h | mittel / 10 km/h | stark / 10 km/h | 3.359 € |
| | ☐ Fortgeschrittene mit Taster **(38 02 190)** | | | | | | | 3.359 € |
| **20“** | ☐ Beginner mit Drehgriff **(38 03 187)** | 4 km/h | mild / 4 km/h | mild / 4 km/h | mittel / 4 km/h | mittel / 6 km/h | stark / 6 km/h | 3.359 € |
| | ☐ Beginner mit Taster **(38 03 188)** | | | | | | | 3.359 € |
| | ☐ Fortgeschrittene mit Drehgriff **(38 03 189)** | 6 km/h | mild / 6 km/h | mild / 8 km/h | mittel / 8 km/h | mittel / 12 km/h | stark / 12 km/h | 3.359 € |
| | ☐ Fortgeschrittene mit Taster **(38 03 190)** | | | | | | | 3.359 € |
| **24“** | ☐ Beginner mit Drehgriff **(38 04 187)** | 6 km/h | mild / 6 km/h | mild / 8 km/h | mittel / 8 km/h | mittel / 12 km/h | stark / 12 km/h | 3.359 € |
| | ☐ Beginner mit Taster **(38 04 188)** | | | | | | | 3.359 € |
| | ☐ Fortgeschrittene mit Drehgriff **(38 04 189)** | 6 km/h | mild / 10 km/h | mild / 15 km/h | mittel / 15 km/h | mittel / 20 km/h | stark / 20 km/h | 3.359 € |
| | ☐ Fortgeschrittene mit Taster **(38 04 190)** | | | | | | | 3.359 € |
| **26“** | ☐ Beginner mit Drehgriff **(38 05 187)** | 6 km/h | mild / 6 km/h | mild / 8 km/h | mittel / 8 km/h | mittel / 12 km/h | stark / 12 km/h | 3.359 € |
| | ☐ Beginner mit Taster **(38 05 188)** | | | | | | | 3.359 € |
| | ☐ Fortgeschrittene mit Drehgriff **(38 05 189)** | 6 km/h | mild / 10 km/h | mild / 15 km/h | mittel / 15 km/h | mittel / 20 km/h | stark / 20 km/h | 3.359 € |
| | ☐ Fortgeschrittene mit Taster **(38 05 190)** | | | | | | | 3.359 € |

## Software

**Nachträgliche Umstellung / Anpassung der Software am ausgelieferten Produkt durch unseren Außendienst**

| | Nettopreis (nicht rabattfähig) / Stück |
|---|---|
| ☐ **38 00 091** | 170 € |