108 # todd.

☐ **Bestellung**
☐ **Kostenvoranschlag**

Kunden-Nr.: _____
Besteller: _____
Datum: _____
Unterschrift: _____

Rechnungsanschrift:

Versandadresse: ☐ Siehe Rechnungsanschrift

Kommission:

Der wendige Stehtrainer.

- **Grundgestell (Standard)** mit höhen- und tiefeneinstellbarer Fußbank und vier höheneinstellbaren Stützrollen (75 mm), hinten federnd (bei Gr. 2 - 4 mit Feststeller)
- **Grundgestell (abduzierbar)** mit einzeln verstellbaren Fußstützen, vorne mit zwei höheneinstellbaren Stützrollen (75 mm) und hinten mit einer Stützrolle (50 mm)
- inkl. Brustanlage, Gesäßpelotte und dreidimensional verstellbaren Kniepelotten mit Patella-Aussparung
- Winkelverstellung der Mittelsäule mechanisch von 0° - 15°
- inkl. Trommelbremsen, über Feststellhebel leicht zu bedienen
- inkl. Tischabstützung und Aufbewahrungsnetz (bei Gr. 3 + 4)
- Radsturz einstellbar

HMV-Nr.: 28.29.01.3011

zum Konfigurator

Einstellungen

Bitte senden Sie uns folgende Maße für eine optimale Voreinstellung des Stehtrainers





Folgende Maße sollen am Stehtrainer voreingestellt werden:

I Körpergröße	_____	**V** Kniehöhe	_____
II Sternumhöhe	_____	**VI** Brustbreite	_____
III Ellbogenhöhe	_____	**VII** Beckenbreite	_____
IV Schrittlänge	_____	**VIII** Kniebreite	_____

	Preis
☐ **49 00 020**	inkl.

Maße







			Gr. 1		Gr. 2			Gr. 3		Gr. 4		
	Körpergröße		75 - 110 cm		100 - 130 cm			120 - 155 cm		150 - 175 cm		
	Radgröße		24"	28"	30"	32"	36"	32"	36"	36"	40"	42"
A	Griffhöhe: Fußplatte - Greifreifen oben		40 - 48 cm	50 - 58 cm	57 - 65 cm	64 - 69 cm	72 - 80 cm	60 - 68 cm	71 - 79 cm	82 - 90 cm	87 - 95 cm	
	empfohlen ab Ellbogenhöhe		50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	92 cm	82 cm	92 cm	92 cm	97 cm	99 cm
B	Breite Greifreifen oben	0°	-	-	-	-	-	65 cm		67 cm		
		3°	-	-	54 cm	53 cm	52 cm	61 cm	60 cm	63 cm	62 cm	61 cm
		6°	-	-	51 cm	49 cm	47 cm	57 cm	55 cm	59 cm	57 cm	56 cm
		9°	45 cm	44 cm	48 cm	45 cm	42 cm	54 cm	51 cm	55 cm	53 cm	51 cm
		12°	42 cm	41 cm	45 cm	41 cm	38 cm	-	-	-	-	-
		15°	40 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Breite Greifreifen unten (min. - max.)		68 - 74 cm	70 - 73 cm	71 - 83 cm		71 - 84 cm	73 - 83 cm		76 - 86 cm		76 - 90 cm
D	Höhe Fußplatte - Mitte Kniepelotten		19 - 30 cm		28 - 36 cm			34 - 44 cm		42 - 51 cm		
E	Höhe Fußplatte - Aufnahme Gesäßpelotte		26 - 42 cm		43 - 58 cm			53 - 69 cm		65 - 80 cm		
	empfohlen bei Schrittlänge		30 - 47 cm		48 - 63 cm			58 - 74 cm		70 - 84 cm		
F	Abduktion geteilte Fußstützen		0° - 6°					0° - 30°				
F	Abduktion geteilte Fußstützen (bei abduziertem Grundmodell)		0° - 40°					-		-		
G	Beckentiefe*		11 - 24 cm					15 - 28,5 cm				
	Beckentiefe** (Verstellbereich der Becken-position per Handkurbel max. 6 cm)		11 - 20 cm (+6 cm)					15 - 27 cm (+6 cm)				
H	Sternumhöhe (Höhe Fußplatte - Mitte Brustpelotte)		54 - 80 cm		68 - 101 cm			92 - 123 cm		111 - 140 cm		
I	Tischhöhe von Fußplatte		43 - 66 cm		61 - 79 cm			72 - 96 cm		92 - 110 cm		
	max. Belastung		30 kg		45 kg			65 kg		80 kg		
	Gewicht		28 kg		31 kg			38 kg		42 kg		

* mit Gesäßpelottenaufnahme (Standard) ** mit Gesäßpelottenaufnahme (abklappbar)

Grundmodell

todd. Gr. 1 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 75 - 110 cm	**todd. Gr. 2** Für Benutzer mit einer Körpergröße von 100 - 130 cm	**todd. Gr. 3** Für Benutzer mit einer Körpergröße von 120 - 155 cm	**todd. Gr. 4** Für Benutzer mit einer Körpergröße von 150 - 175 cm
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
☐ Standard **(49 01 000)** 3.126 € ☐ Abduzierbar **(49 01 100)** 3.504 €	☐ Standard **(49 02 000)** 3.275 € ☐ Abduzierbar **(49 02 100)** 3.658 €	☐ Standard **(49 03 000)** 3.935 €	☐ Standard **(49 04 000)** 4.447 €

Grundmodell

Melonengelb	**Anthrazitgrau**	**Reinweiß**	**Beschichtung mit einer Wunschfarbe** (nach Absprache) Bitte hier den gewünschten Farbton angeben: RAL _____ Die Lieferzeit erhöht sich in diesem Fall um **2 Wochen**.
Preis	Preis	Preis	Aufpreis
☐ **92 00 006** inkl.	☐ **92 00 017** inkl.	☐ **92 00 100** inkl.	☐ **49 00 090** 348 €

Abwaschbare Bezüge

Flexi Schwarz	**Flexi Hellgrau**
Preis	Preis
☐ **49 00 043** inkl.	☐ **49 00 050** inkl.

Pelotten

Brustanlage
in der Höhe einstellbar

	Breite innen	Höhe
Gr. 1	27 cm	13 cm
Gr. 2	36 cm	16 cm
Gr. 3	43 cm	19 cm

		Preis / Stück
☐ Gr. 1	**(49 01 001)**	inkl.
☐ Gr. 2	**(49 02 001)**	inkl.
☐ Gr. 3	**(49 03 001)**	inkl.

Brustpelotte mit Seitenführung
in der Höhe, Breite und Tiefe einstellbar

	Brustbreite
Gr. 1	16 - 24 cm
Gr. 2	18 - 26 cm
Gr. 3	24 - 34 cm
Gr. 4	30 - 42 cm

		Aufpreis / Stück
☐ Gr. 1	**(49 01 002)**	382 €
☐ Gr. 2	**(49 02 002)**	382 €
☐ Gr. 3	**(49 03 002)**	382 €
☐ Gr. 4	**(49 04 002)**	382 €

Brustpelotte mit Seitenführung
in der Höhe, Breite und Tiefe einstellbar, zusätzlich winkelverstellbar

	Brustbreite
Gr. 1	16 - 24 cm
Gr. 2	18 - 26 cm
Gr. 3	24 - 34 cm
Gr. 4	30 - 42 cm

		Aufpreis / Stück
☐ Gr. 1	**(49 01 003)**	382 €
☐ Gr. 2	**(49 02 003)**	382 €
☐ Gr. 3	**(49 03 003)**	382 €
☐ Gr. 4	**(49 04 003)**	382 €

Zubehör

Rückengurt – mit Magnetverschluss für Brustpelotte mit Seitenführung

	Polsterbreite	Polsterhöhe
Gr. 1	17 cm	8,5 cm
Gr. 2	28 cm	10 cm
Gr. 3	39 cm	11,5 cm

		Preis / Stück
☐ Gr. 1	**(49 01 024)**	162 €
☐ Gr. 2	**(49 02 024)**	162 €
☐ Gr. 3	**(49 03 024)**	162 €

Zubehör

Rückenpelotte – höhen- und winkelverstellbar

	Breite	Höhe
für Gr. 1+2	20 cm	23 cm
für Gr. 3+4	25 cm	28 cm

		Preis / Stück
☐ für Gr. 1	**(49 01 025)**	452 €
☐ für Gr. 2	**(49 02 025)**	452 €
☐ für Gr. 3+4	**(49 03 025)**	452 €

Kopfstütze – höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, nur in Verbindung mit der Rückenpelotte nutzbar

		Preis / Stück
☐ für Gr. 1	**(49 01 026)**	348 €
☐ für Gr. 2	**(49 02 026)**	348 €
☐ für Gr. 3	**(49 03 026)**	348 €
☐ für Gr. 4	**(49 04 026)**	348 €

Konfigurationsmöglichkeiten - Kniepelotten

Kniepelotten mit Patella-Aussparung
einzeln dreidimensional verstellbar

	Breite innen
Gr. 1	8 cm
Gr. 2	10 cm
Gr. 3	12 cm

		Preis / Paar
☐ Gr. 1	**(49 01 031)**	inkl.
☐ Gr. 2	**(49 02 031)**	inkl.
☐ Gr. 3	**(49 03 031)**	inkl.

Flexible Knie-Positionierer (FKP) – einzeln dreidimensional verstellbar, mit in der Länge einstellbaren Anlagebändern, die sich an die Form des Knies anpassen



	Breite innen
Gr. 1	8 cm
Gr. 2	10 cm
Gr. 3	12 cm

FKP. flexible knee positioning

ⓘ **Bitte wählen Sie eine der nebenstehenden Kniepelottenaufnahmen aus.**

		Aufpreis / Paar
☐ Gr. 1	**(49 01 032)**	122 €
☐ Gr. 2	**(49 02 032)**	122 €
☐ Gr. 3	**(49 03 032)**	122 €

Kniepelottenaufnahme – zur Aufnahme der nebenstehenden Kniepelotten stehen 2 verschiedene Optionen zur Verfügung

Starr
winkel-, tiefen- und höhenverstellbar

Kugelkopf
winkel-, tiefen-, höhen- und zusätzlich neigungswinkelverstellbar

(Starr = Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)

		Aufpreis / Paar
☐ Starr	**(49 00 030)**	inkl.
☐ Kugelkopf	**(49 01 030)**	160 €

Konfigurationsmöglichkeiten - Aufnahme Gesäß- und Beckenpositionierung

Konfiguration 1:

Gesäßpelottenaufnahme (Standard)
stufenlos in der Tiefe zu verstellen

	Tiefenverstellung Beckenanlage bis Gesäßpelotte	Standardkonfiguration
Gr. 1	11 - 24 cm	bei Gr. 1+2
Gr. 2	15 - 28,5 cm	bei Gr. 3+4

	Preis / Stück
☐ Gr. 1 **(49 01 005)**	inkl.
☐ Gr. 2 **(49 03 005)**	inkl.

Konfiguration 2:

Gesäßpelottenaufnahme (abklappbar)
für den einfacheren Transfer um ca. 20° (10 cm) nach unten abklappbar, stufenlos in der Tiefe zu verstellen, zusätzliche Tiefeneinstellung per Handkurbel für eine schrittweise Aufrichtung des Anwenders

	Tiefenverstellung Beckenanlage bis Gesäßpelotte	Tiefenverstellung per Handkurbel	Standardkonfiguration
Gr. 1	11 - 20 cm	6 cm	bei Gr. 1+2
Gr. 2	15 - 27 cm	6 cm	bei Gr. 3+4

	Aufpreis / Set
☐ Gr. 1 **(49 01 004)**	414 €
☐ Gr. 2 **(49 03 004)**	414 €

Konfiguration 3:



Schwenkarmbeckenrahmen – stufenlos in der Tiefe zu verstellen, zusätzliche Tiefeneinstellung per Handkurbel für eine schrittweise Aufrichtung des Anwenders, inkl. Aufnahme für Gesäßpelotte und Rückenpelotte

Bitte berücksichtigen Sie die untenstehenden Kombinationsmöglichkeiten und wählen eine Pelottenkonfiguration.

	Breite außen	Breite innen	Tiefenverstellung Beckenanlage bis Gesäßpelotte	Tiefenverstellung per Handkurbel
Gr. 1	37,5 cm	31 cm	11 - 22 cm	6 cm
Gr. 2	47,5 cm	41 cm	14 - 28 cm	6 cm
Gr. 3	57,5 cm	51 cm	18 - 35 cm	6 cm

	Aufpreis / Set
☐ Gr. 1 **(49 01 029)**	548 €
☐ Gr. 2 **(49 02 029)**	548 €
☐ Gr. 3 **(49 03 029)**	548 €

Kombinationsmöglichkeiten
Der Schwenkarmbeckenrahmen steht in drei verschiedenen Größen zur Verfügung. Bitte berücksichtigen Sie, dass nicht jede Radsturzeinstellung mit jeder Größe des Schwenkarmbeckenrahmens möglich ist, da es ab einer gewissen Radsturzeinstellung zu einer Kollision mit den Antriebsrädern kommen kann. Der folgenden Übersicht können Sie entnehmen, welche Größe des Schwenkarmbeckenrahmens mit welchem Grundmodell kombiniert werden kann.

	Radsturz	todd. (Gr. 1)		todd. (Gr. 2)			todd. (Gr. 3)		todd. (Gr. 4)		
Radgröße		24"	28"	30"	32"	36"	32"	36"	36"	40"	42"
	0°						○□△	○□△	○□△	○□△	○□△
	3°			○□	○□	○□	○□	○□	○□	○□	○□
	6°			○	○	○	○□	○□	○□	○□	○□
	9°	○	○	○	○	○	○□	○	○□	○□	○
	12°			○							
	15°										

○ = Schwenkarmbeckenrahmen (Gr. 1), □ = Schwenkarmbeckenrahmen (Gr. 2), △ = Schwenkarmbeckenrahmen (Gr. 3)

Konfigurationsmöglichkeiten - Beckenpositionierungen

Kombination 1:

Beckenführungspelotte mit Seitenführung + Gesäßpelotte



Diese Kombination ist mit dem Schwenkarmbeckenrahmen wie folgt möglich:

Beckenführungspelotte mit Seitenführung	Schwenkarmbeckenrahmen		
	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Gr. 1	16 - 24 cm	-	-
Gr. 2	-	18 - 25 cm	-
Gr. 3	-	24 - 32 cm	24 - 34 cm
Gr. 4	-	-	29 - 43 cm

Beckenführungspelotte mit Seitenführung
breiten- und tiefenverstellbar

	Beckenbreite	Tiefenverstellung
Gr. 1	16 - 24 cm	5 cm
Gr. 2	18 - 26 cm	5 cm
Gr. 3	24 - 34 cm	5 cm
Gr. 4	30 - 42 cm	5 cm

	Preis / Stück
☐ Gr. 1 **(49 01 006)**	426 €
☐ Gr. 2 **(49 02 106)**	426 €
☐ Gr. 3 **(49 02 006)**	426 €
☐ Gr. 4 **(49 03 006)**	426 €

Gesäßpelotte

	Breite x Höhe
Gr. 1	16 x 10 cm
Gr. 2	20 x 10 cm
Gr. 3	25 x 14 cm

	Preis / Stück
☐ Gr. 1 **(49 01 007)**	inkl.
☐ Gr. 2 **(49 02 007)**	inkl.
☐ Gr. 3 **(49 03 007)**	inkl.

Kombination 2:

Beckenanlage + Beckenführungspelotte mit Seitenführung



Diese Kombination ist mit dem Schwenkarmbeckenrahmen wie folgt möglich:

Beckenführungspelotte mit Seitenführung	Schwenkarmbeckenrahmen		
	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Gr. 1	16 - 24 cm	-	-
Gr. 2	-	18 - 25 cm	-
Gr. 3	-	24 - 32 cm	24 - 34 cm
Gr. 4	-	-	29 - 43 cm

Beckenanlage – tiefenverstellbar



	Breite x Höhe	Tiefenverstellung
Gr. 1	16 x 10 cm	5 cm
Gr. 2	20 x 10 cm	5 cm
Gr. 3	25 x 14 cm	5 cm

	Preis / Stück
☐ Gr. 1 **(49 01 008)**	162 €
☐ Gr. 2 **(49 02 008)**	162 €
☐ Gr. 3 **(49 03 008)**	162 €

Beckenführungspelotte mit Seitenführung
breiten- und tiefenverstellbar

	Beckenbreite
Gr. 1	16 - 24 cm
Gr. 2	18 - 26 cm
Gr. 3	24 - 34 cm
Gr. 4	29 - 43 cm

	Aufpreis / Stück
☐ Gr. 1 **(49 01 010)**	263 €
☐ Gr. 2 **(49 02 110)**	263 €
☐ Gr. 3 **(49 02 010)**	263 €
☐ Gr. 4 **(49 03 010)**	263 €

Kombination 3:

Beckenanlage und kombinierte Spinen- und Beckenpelotte + Gesäßpelotte



Beckenanlage – tiefenverstellbar



	Breite x Höhe	Tiefenverstellung
Gr. 1	16 x 10 cm	5 cm
Gr. 2	20 x 10 cm	5 cm
Gr. 3	25 x 14 cm	5 cm

	Preis / Stück
☐ Gr. 1 **(49 01 008)**	162 €
☐ Gr. 2 **(49 02 008)**	162 €
☐ Gr. 3 **(49 03 008)**	162 €

Kombinierte Spinen- und Beckenpelotten – tiefen-, höhen- und breitenverstellbar

	Beckenbreite	Tiefenverstellung
Gr. 1	14 - 24 cm	5 cm
Gr. 2	22 - 32 cm	5 cm
Gr. 3	32 - 42 cm	5 cm

	Preis / Paar
☐ Gr. 1* **(49 01 009)**	426 €
☐ Gr. 2 **(49 02 009)**	426 €
☐ Gr. 3 **(49 03 009)**	426 €

Gesäßpelotte



	Breite x Höhe
Gr. 1	16 x 10 cm
Gr. 2	20 x 10 cm
Gr. 3	25 x 14 cm

	Preis / Stück
☐ Gr. 1 **(49 01 007)**	inkl.
☐ Gr. 2 **(49 02 007)**	inkl.
☐ Gr. 3 **(49 03 007)**	inkl.

* Für die **Kombinierte Spinen- und Beckenpelotte Gr. 1** kann in Kombination **keine Beckenanlage** ausgewählt werden

Zubehör

Arbeitstisch mit Rand – aus Holz, abnehmbar, inkl. höhenverstellbare Aufnahme für Brustanlage bzw. Brustpelotte (Die minimale Einstellung "Tischhöhe von Fußplatte" (**I**)er-höht sich um 5 cm)

	Breite	Tiefe
für Gr. 3+4	70 cm	58 cm

	Preis / Stück
☐ für Gr. 3+4 **(49 03 028)**	414 €

Therapietisch mit Rand – aus Acrylglas, abnehmbar, nicht in Kombination mit Ablagekorb verwendbar

	Breite	Tiefe
für Gr. 1+2	52 cm	40 cm
für Gr. 3+4	62 cm	50 cm

	Preis / Stück
☐ für Gr. 1+2 **(49 01 013)**	414 €
☐ für Gr. 3+4 **(49 03 027)**	414 €

Zubehör

Ablagekorb – abnehmbar, nicht in Kombination mit Arbeits- bzw. Therapietisch verwendbar

	Preis / Stück
☐ für Gr. 1+2 **(49 00 014)**	181 €

Montageplatz der Bremse – der Bremshebel kann, je nach Wunsch, links oder rechts unter dem Tisch montiert werden. (Standardkonfiguration = unter dem Tisch rechts)

	Preis
☐ unter dem Tisch links **(49 01 015)**	inkl.
☐ unter dem Tisch rechts **(49 02 015)**	inkl.

Antriebsräder

Antriebsräder – mit Trommelbremse, Greifreifen und schwarzer PU-Bereifung

		Preis / Paar
24" für Gr. 1	☐ **49 00 033**	700 €
28" für Gr. 1	☐ **49 01 033**	852 €
30" für Gr. 2	☐ **49 02 033**	858 €
32" für Gr. 2+3	☐ **49 03 033**	884 €
36" für Gr. 2-4	☐ **49 04 033**	944 €
40" für Gr. 4	☐ **49 05 033**	1.097 €
42" für Gr. 4	☐ **49 06 016**	1.856 €

Antriebsräder mit geschlossenem Greifreifen mit Trommelbremse und schwarzer PU-Bereifung

		Preis / Paar
24" für Gr. 1	☐ **49 00 034**	918 €
28" für Gr. 1	☐ **49 01 034**	1.163 €
30" für Gr. 2	☐ **49 02 034**	1.170 €
32" für Gr. 2+3	☐ **49 03 034**	1.195 €
36" für Gr. 2-4	☐ **49 04 034**	1.264 €
40" für Gr. 4	☐ **49 05 034**	1.415 €

Antriebsräder

Speichenschutz – transparent

	Preis / Paar
☐ 24" für Gr. 1 **(49 00 018)**	239 €
☐ 28" für Gr. 1 **(49 01 018)**	239 €
☐ 30" für Gr. 2 **(49 02 018)**	239 €
☐ 32" für Gr. 2+3 **(49 03 018)**	348 €
☐ 36" für Gr. 3 **(49 04 018)**	348 €
☐ 40" für Gr. 4 **(49 05 018)**	426 €

Einstellung des Radsturzes zur Einstellung der Greifreifenweite

	Preis
☐ 0° für Gr. 3+4 **(49 00 019)**	inkl.
☐ 3° für Gr. 2-4 **(49 01 019)**	inkl.
☐ 6° für Gr. 2-4 **(49 02 019)**	inkl.
☐ 9° für Gr. 1-4 **(49 03 019)**	inkl.
☐ 12° für Gr. 1+2 **(49 04 019)**	inkl.
☐ 15° für Gr. 1 **(49 05 019)**	inkl.

Zubehör

Fußbank – höhen- und tiefenverstellbar

	Preis / Stück
☐ für Gr. 1 **(49 01 020)**	inkl.
☐ für Gr. 2 **(49 02 020)**	inkl.
☐ für Gr. 3 **(49 03 020)**	inkl.
☐ für Gr. 4 **(49 04 020)**	inkl.

Einzeln verstellbare Fußstützen – individuell höhen-, tiefen-, breiten- und winkelverstellbar

bei Grundmodell „abduzierbar" bereits enthalten

	Aufpreis / Paar
☐ für Gr. 1 **(49 01 021)**	439 €
☐ für Gr. 2 **(49 02 021)**	439 €
☐ für Gr. 3+4 **(49 03 021)**	439 €

Fersenkanten mit Fußgurten – winkel-, breiten- und tiefenverstellbar, zur Montage auf der Fußbank / den Fußstützen mit Magnetverschlüssen

	Breite vorne
Gr. 1	8,5 - 11 cm
Gr. 2	10 - 12,5 cm

	Preis / Paar
☐ Gr. 1 **(49 01 027)**	203 €
☐ Gr. 2 **(49 02 027)**	203 €